

# Bona Wax Oil W

Technický list

Údržba



**Bona Wax Oil W je produkt pro údržbu dřevěných olejovaných podlah a podlah ošetřených tvrdým voskovým olejem. Penetrace olejem navrací „suchým“ podlahám povrchovou ochranu a zvýší ochranu proti vodě a rozlitym tekutinám. Bona Wax Oil W je produkt z přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel.**

- Pro obnovu a ochranu povrchu
- Nízký obsah rozpouštědel a téměř bez zápachu
- Bezpečný pro použití na dětské hračky a pracovní desky dle normy EN 71-3

## Technická data

Druh oleje:	emulgované rostlinné oleje a vosky
Obsah sušiny:	cca. 70%
VOC:	<2%
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- Lehké zatížení: 12 hod.* *za normálních podmínek: při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.
Nářadí pro aplikaci:	Bona Wool Pad (bavlněný hadr) nebo nerezová stěrka
Celková spotřeba:	Cca. 50-80 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na druhu dřeva
Bezpečnost:	neklasifikován
Nebezpečí požáru:	Nehořlavý. Nebezpečí samovznícení, viz bezpečnostní list pro více informací.
Čištění:	Nářadí očistěte technickým benzínem. Zасhlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	6 x 1 liter

## Příprava

Pokud je to nutné, dřívě olejované podlahy nebo podlahy ošetřené tvrdým voskovým olejem se musí pečlivě očistit přípravkem Bona Oil Soap nebo Bona DeepClean W. Poté nechte řádně zaschnout před nanášením Bona Wax Oil W. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

## Aplikace

1. Aplikujte Bona Wax Oil W rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona Wool Padu (bavlněný hadr) nebo nerezovou stěrkou.
2. Přebytečný Bona Wax Oil W odstraňte ihned bavlněným hadrem a nechte podlahu zaschnout min. 12 hodin. Exotické dřeviny vyžadují delší dobu schnutí, taktéž při nízkých teplotách.

**UPOZORNĚNÍ:** BONA WAX OIL W OBSAHUJE VYSÝCHAVÉ OLEJE. NEBEZPEČÍ SAMOVZNÍCENÍ. POUŽITÉ HADRY A TEXTÍLIE UMÍSTĚTE DO VODY NEBO DO KOVOVÝCH UZAVÍRATELNÝCH NÁDOB.

AKTUALIZACE 7/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Strana 1/2

**Bona**<sup>®</sup>



# Bona Wax Oil W

Technický list

Údržba



## Údržba

Podlahu čistěte pravidelně suchým mopem nebo vysavačem. V případě potřeby setřete povrch vlhkým mopem a Bona Oil Soap přidaným do vody. Pokud je to možné, čistěte podlahu suchou metodou. Aplikujte Bona Wax Oil W tak často, aby byly póry dřeva dostatečně nasycené. Tak podlahu nebude schopna nabrat nečistoty a vlhkost. Jak často je třeba tento postup opakovat záleží na stupni opotřebení podlahy – v domácnosti každé tři roky, v komerčních prostorech s vyšší zátěží i několikrát za rok.

Podrobné pokyny pro údržbu jsou k dispozici na [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

## Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.

AKTUALIZACE 7/2020

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Strana 2/2

**Bona**<sup>®</sup>